



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД  
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО  
СТРАХОВАНИЯ  
Санкт-Петербурга»

Руководителям  
медицинских организаций

(по списку)

196084, г. Санкт-Петербург,  
ул. Коли Томчака, д.8, лит 'А' (Московский пр., д.120)  
Тел.: 703-73-10, FAX: 703-73-94 E-mail: tfoms@tfoms.spb.ru  
ИНН 7808024083, КПП 781001001, ОГРН 1037843033360

13.05.2017

№ 4763

на № \_\_\_\_\_

На основании проведенного Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга (далее – ТФОМС) анализа результатов моделирования системы оплаты специализированной медицинской помощи на основе клинико-статистических групп (далее – КСГ) для круглосуточного стационара по профилю хирургия (комбустиология), обращаю внимание на следующее.

В связи с отличием существующих правил отражения информации о законченном случае лечения пациента с ожогами от предлагаемых федеральной моделью КСГ, по ряду случаев наблюдается некорректное соотношение законченного случая лечения с группой КСГ. Для корректного соотношения с КСГ в большинстве случаев необходимо отражение степени и площади ожога. Заложенный в Инструкции по группировке, направленной письмом ФОМС от 27.12.2016 № 12708/26-2/и, принцип формирования КСГ по данному профилю приведен в приложении.

В настоящее время в составе законченного случая лечения в круглосуточном стационаре отражается только информация о площади ожога.

С учетом изложенного, предлагаю придерживаться рекомендованного на федеральном уровне принципа формирования КСГ для круглосуточного стационара по данному профилю (КСГ с 279 по 285), а также усилить контроль за полнотой и качеством отражения информации. По вопросам предлагаю обращаться в ТФОМС по тел. 571-49-94, эл.почте [ibogorad@spboms.ru](mailto:ibogorad@spboms.ru).

Приложение: на 2 л.

Заместитель директора

В.В. Стожаров

**Принцип формирования групп КСГ по профилю комбустиология  
(в соответствии с Инструкцией по группировке,  
направленной письмом ФОМС от 27.12.2016 № 12708/26-2/и)**

| КСГ | Наименование КСГ        | Комментарий (модель)   | Коды МКБ   | Дополнительные коды МКБ      |
|-----|-------------------------|--|--|------------------------------|
| 279 | Отморожения (уровень 1) | Лечение пострадавших с поверхностными отморожениями                            | T33.0 - T33.9, T35.0   |                              |
| 280 | Отморожения (уровень 2) | Лечение пострадавших с отморожением, некрозом ткани                            | T34.0 - T34.9, T35.1 - T35.7   |                              |
| 281 | Ожоги (уровень 1)       | Лечение пострадавших с поверхностными ожогами 1 - 2 ст. (площадью менее 10%)   | T20.1, T20.2, T20.5, T20.6, T21.1, T21.2, T21.5, T21.6, T22.1, T22.2, T22.5, T22.6, T23.1, T23.2, T23.5, T23.6, T24.1, T24.2, T24.5, T24.6, T25.1, T25.2, T25.5, T25.6, T29.1, T29.2, T29.5, T29.6, T30.0, T30.1, T30.2, T30.4, T30.5        | T31.0, T32.0                 |
| 282 | Ожоги (уровень 2)       | Лечение пострадавших с поверхностными ожогами 1 - 2 ст. (площадью 10% и более) | T20.1, T20.2, T20.5, T20.6, T21.1, T21.2, T21.5, T21.6, T22.1, T22.2, T22.5, T22.6, T23.1, T23.2, T23.5, T23.6, T24.1, T24.2, T24.5, T24.6, T25.1, T25.2, T25.5, T25.6, T29.1, T29.2, T29.5, T29.6, T30.0, T30.1, T30.2, T30.4, T30.5, T30.6 | T31.1 - T31.9, T32.1 - T32.7 |
| 283 | Ожоги (уровень 3)       | Лечение пострадавших с глубокими ожогами 3 ст. (площадью менее 10%)            | T20.0, T20.3, T20.4, T20.7, T21.0, T21.3, T21.4, T21.7, T22.0, T22.3, T22.4, T22.7, T23.0, T23.3, T23.4, T23.7, T24.0, T24.3,  | T31.0, T32.0                 |

|     |                   |   |  |  |
|-----|-------------------|---|--|--|
|     |                   |   | T24.4, T24.7, T25.0, T25.3, T25.4, T25.7, T29.0, T29.3, T29.4, T29.7, T30.3, T30.7   |  |
| 284 | Ожоги (уровень 4) | Лечение пострадавших с глубокими ожогами 3 ст. (площадью 10% - 29%) | T20.0, T20.3, T20.4, T20.7, T21.0, T21.3, T21.4, T21.7, T22.0, T22.3, T22.4, T22.7, T23.0, T23.3, T23.4, T23.7, T24.0, T24.3, T24.4, T24.7, T25.0, T25.3, T25.4, T25.7, T29.0, T29.3, T29.4, T29.7, T30.3, T30.7 | T31.1, T31.2, T32.1, T32.2   |
|     |                   | Термические и химические ожоги внутренних органов                   | T27.0, T27.1, T27.2, T27.3, T27.4, T27.5, T27.6, T27.7   |  |
| 285 | Ожоги (уровень 5) | Лечение пострадавших с глубокими ожогами 3 ст. (площадью более 30%) | T20.0, T20.3, T20.4, T20.7, T21.0, T21.3, T21.4, T21.7, T22.0, T22.3, T22.4, T22.7, T23.0, T23.3, T23.4, T23.7, T24.0, T24.3, T24.4, T24.7, T25.0, T25.3, T25.4, T25.7, T29.0, T29.3, T29.4, T29.7, T30.3, T30.7 | T31.3, T31.4, T31.5, T31.6, T31.7, T31.8, T31.9, T32.3, T32.4, T32.5, T32.6, T32.7, T32.8, T32.9 |

Исключением являются ожоги дыхательной системы (коды МКБ-10), при наличии которых случай относится к КСГ 284 Ожоги (уровень 4) независимо от степени и площади ожога туловища.

Ожоги других внутренних органов относятся к КСГ иных профилей, например:

|       |                               |     |  |
|-------|-------------------------------|-----|--|
| T28.5 | Химический ожог рта и глотки  | 198 | Другие болезни органов пищеварения, взрослые |
| T28.5 | Химический ожог рта и глотки  | 169 | Другие болезни органов пищеварения, дети     |
| T28.0 | Термический ожог рта и глотки | 198 | Другие болезни органов пищеварения, взрослые |
| T28.0 | Термический ожог рта и глотки | 169 | Другие болезни органов пищеварения, дети     |